




FOREUSE BERETTA T46S










CORSA UTILE 2443 - 3443





DIMENSIONS

- LONGUEUR	5600 mm
- LARGEUR MAX.	1400 mm
- HAUTEUR	2405 mm
- POIDS	7050 KG

MOTEUR DIESEL

- MOTEUR TURBO TYPE	DEUTZ TD2.9 L4
- PUISSANCE	55,4 KW – 74 HP
- NIVEAU DES ÉMISSIONS	STAGE 3A - TIER 3
- NOMBRE MAXIMAL DE TOURS	2300 rpm
- CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE GAZOLE	70 liters

CHASSIS

- OUVERTURE VARIABLE	1400 mm
- CHENILLARD ACIER	300 mm
- VITESSE	0-1,5 Km/h
- PRESSION SPÉCIFIQUE AU SOL	7,2 N/cm ²

ÉTAU DOUBLE

- DIAMÈTRES DE SERRAGE	50 – 324 mm
- FORCE DE SERRAGE	140 KN
- COUPLE DE DÉVISSAGE	26 KNm

MARTEAU EURODRILL

- MODÈLE	RH 6 X
- NOMBRE DE VITESSES	4
- TYPE MOTEURS	104
- 1 ^{re} VITESSE : COUPLE – VITESSE	528 daNm – 60 tours/min
- 2 ^e VITESSE : COUPLE – VITESSE	264 daNm – 120 tours/min
- 3 ^e VITESSE : COUPLE – VITESSE	128 daNm – 249 tours/min
- 4 ^e VITESSE : COUPLE – VITESSE	64 daNm – 498 tours/min
- NOMBRE DE COUPS PAR MINUTE	2 500
- FORCE D'IMPACT DE CHAQUE COUP	320 Nm
- SORTIE ARBRE	H66 RH & R38 LH

MÂT MODULAIRE

- COURSE UTILE 1	2 200 mm
- COURSE UTILE 2 (1000 mm)	3 200 mm
- FORCE DE TRACTION	40 KN
- VITESSE DE REMONTÉE	23 m/min

TREUIL DE SERVICE

- MODÈLE	TN07-BE
- NUMÉRO DE SÉRIE	21-2465
- FORCE DE TRACTION	600 KG
- DIAMÈTRE CÂBLE	7 mm
- LONGUEUR CÂBLE	50 m